

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: vodoprávní
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 67662/2024
Naše sp. zn.: 64560/2024 ŽPR/KAMA

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Kamila Mahdalová
Tel.: 583 388 277
E-mail: kamila.mahdalova@sumperk.cz
Datum: 16. 5. 2024

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

zahájení společného řízení podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 15 odst. 6 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věci vydání společného povolení a povolení k odběru podzemních vod ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona

Žadatel

Tomáš Pavlák, nar. 02.12.1985, Bratrušov č. p. 60, 787 01 Bratrušov,
kterého zastupuje Ing. Zdeněk Kristek, nar. 16.05.1958, Hrabenov 6, 789 63 Ruda nad Moravou,
podal dne 09.05.2024 žádosti o povolení odběru podzemních vod a o vydání společného povolení na stavbu

"Studna na parcele č. 218/23 v k. ú. Dolní Studénky"
na pozemku parc. č. 218/23 v katastrálním území Dolní Studénky

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Údaje o místě předmětu:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Dolní Studénky
Identifikátor katastrálního území	630209
Název katastrálního území	Dolní Studénky
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 218/23
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-01-0940-0-00
Hydrogeologický rajon, útvar podzemních vod	6432, 64321 Krystalinikum jižní části Východních Sudet
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1 081 937, 563 166

Údaje o stavbě:

Hloubka studny	30,0 m
Druh vodního díla	studny § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona
Typ studny	studna vrtaná
Účel užívání povolené stavby	jímání podzemní vody pro zásobení budoucího objektu rodinné rekreace

Údaje o nakládání s vodami:

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr	0,007 l/s
Maximální povolený odběr	0,300 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	15,3 m ³ /měs
Roční povolený odběr	184,0 m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	po dobu životnosti stavby studny
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), ve znění účinném do 31.12.2023, ve spojení s § 330 odst. 1 a zároveň § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **oznamuje zahájení společného řízení** podle § 94m stavebního zákona a podle § 115 vodního zákona, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Po uplynutí této lhůty se dále stanovuje, v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, lhůta **3 pracovní dny** pro seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a možnost vyjádřit se k nim.

Ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení tohoto přípisu žadatel doloží:

- doklad o úhradě správního poplatku ve výši Kč 300,-
(adresa majitele účtu: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, č. účtu 19-1905609309, kód banky 0800, konst. symbol 0378, variabilní symbol 8136113, specifický symbol **6456024**).

Vymezení účastníků řízení:

1. účastníkem řízení o povolení k nakládání s vodami je
 - dle § 115 odst. 16 vodního zákona žadatel, tj., Tomáš Pavlák, Bratrušov č. p. 60, 787 01 Bratrušov,
 - dle § 115 odst. 4 vodního zákona obec, tj. obec Dolní Studénky
2. účastníkem společného územního a stavebního řízení je dle § 94k stavebního zákona
 - dle § 94k písm. a) stavebník, tj. Tomáš Pavlák, Bratrušov č. p. 60, 787 01 Bratrušov,
 - dle § 94k písm. b) obec, tj. Obec Dolní Studénky
 - dle § 94k písm. e) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj.

parc. č. **215/2, 218/1, 218/21** k. ú. Dolní Studénky

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická 31, kancelář 227, v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec může uplatnit ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk u pověřené úřední osoby.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Ing. Kamila Mahdalová
referent - oprávněná úřední osoba

Vodoprávní úřad žádá Obecní úřad Dolní Studénky a MěÚ Šumperk o vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední desce po dobu 15 dnů a též o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání tohoto oznámení doplněného o datum vyvěšení a sejmutí z úřední desky odboru životního prostředí MěÚ Šumperk.

.....

Vyvěšeno dne /podpis a razítko

.....

Sejmuto dne/ podpis a razítko

Rozdělovník

K vyvěšení

Úřední deska MěÚ Šumperk

Úřední deska Obecního úřadu Dolní Studénky

Obdrží

Ing. Zdeněk Kristek, IDDS: qf3dwzg

Hrabenov č. p. 6, 789 63 Ruda nad Moravou

- zastoupení pro: Tomáš Pavlák, Bratrušov č. p. 60, 787 01 Bratrušov

Obec Dolní Studénky, IDDS: rrb73k,

sídlo: Dolní Studénky č.p. 99, 788 20 Dolní Studénky

domo